



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

28.08.2023

№ 190

При проведении профилактического визита в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 122» города Кирова (сокращенное наименование - МКДОУ № 122 г.Кирова), расположенного по адресу: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, 24А и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 28.08.2023, выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Организовать и обеспечить сведениями в медицинских книжках о профилактических прививках: о вакцинации против кори, гепатита В у Гвоздевой Е.Ю. 22.12.1986 г.р., о ревакцинации против дифтерии, столбняка у Виноградовой Е.А. 01.11.1961 г.р., у Калининская Е.С. 02.1998 г.р., о вакцинации против кори у Макаровой Н.Н. 04.12.1969 г.р., в соответствии с требованиями 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Организовать и обеспечить осмотр на педикулез и чесотку вновь поступающих детей в учреждение, в соответствии с требованиями пункта 3.366 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
3. Оборудовать отдельными кабинками для мальчиков и девочек в туалетном помещении подготовительной группы, в соответствии с требованиями п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. Обеспечить соблюдение норм площади групповой (игровой) комнаты на одного воспитанника в группе № 6 (раннего возраста) в соответствии с их возрастом (не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка раннего возраста до 3 лет), в соответствии с требованиями п.3.1.1., СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. Обеспечить применение дезинфицирующих средств, в соответствии с инструкцией к препарату и с требованиями п.п. 82, 83, 126 раздела III СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
6. Обеспечить в складском помещении условия хранения пищевых продуктов в соответствии с условиями хранения, установленными предприятием-изготовителем, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 3. ст. 10 главы III, п. 4 ст. 13 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".
7. Организовать и обеспечить в учреждении использование бактерицидной установки на пищеблоке, в соответствии с требованиями п.п. 82, 83 раздела III СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", Руководство 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»;
8. Оборудовать раковинами для персонала туалетные помещения (умывальная зона) в группах №4, №5, в соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
9. Привести внутреннюю отделку в соответствии с требованиями: в группе № 6 – в игровой (покрытие пола), в буфетном помещении (водопроводные трубы), музыкально-физкультурный зал (покрытие пола), медицинский кабинет (покрытие стен), в соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3., 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
10. Обеспечить возможность проведения текущей, генеральной уборки и заключительной дезинфекции шкафов в буфетных групп № 3,4,6 в соответствии с требованиями п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения пунктов 1-10 Предписания: 28.08.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 122» города Кирова**, юридический адрес: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, 24А. О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде любым доступным способом в срок **28.08.2024** по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным

законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического
надзора



Е.В. Ламбринаки

Копию настоящего предписания получил: _____

» _____

2023г.

(должностное лицо)

(подпись)

(Ф.И.О)

Предписание в соответствии с ходатайством направлено контролируемому лицу по адресу:
электронной почты dou122@kirovedu.ru

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 01.08.2023 № ПМ 43230041000107065639

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/14917505>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области**
 (Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45

Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области

«28» августа 2023г.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 122» города Кирова (сокращенное название - МКДОУ № 122 города Кирова) (ИНН 4346050605, ОГРН 1034316505904),
 (объект контроля - дошкольное образование, категория риска - чрезвычайно высокий риск)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, 24А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «21» августа 2023 г.

по «21» августа 2023 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 10.01.2023 № 43-20-09/03-26-2023г

с «21» августа 2023 г.
по «28» августа 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата начала, а также дата окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом–экспертом отдела эпидемиологического надзора Ламбринаки Еленой Викторовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена: экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 122» города Кирова – Михеева Ольга Юрьевна (распоряжение от 21.01.2020 № 36-Л начальника департамента образования администрации города Кирова)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- истребование документов;
- осмотр;
- отбор проб (образцов);
- испытание;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

- истребование документов
в следующие сроки:

с «21» августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по «21» августа 2023 г., 14 час. 00 мин

по месту: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, 24А

Истребованные документы от юридического лица получены 21.08.2023 г.

- осмотр
в следующие сроки:

с «21» августа 2023 г., 10 час. 00 мин.
 по «21» августа 2023 г., 14 час. 00 мин
 по месту: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, 24А
 по результатам которого составлен протокол осмотра от 21.08.2023 г.

- отбор проб (образцов),
 в следующие сроки:

с «21» августа 2023 г., 10 час. 45 мин.
 по «21» августа 2023 г., 11 час. 45 мин.
 по месту: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, 24А
 по результатам которого составлен протокол отбора проб (образцов) № 320.1 от 21.08.2023г.

- испытания

с «21» августа 2023 г.
 по «28» августа 2023 г. - по месту нахождения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (г. Киров, ул. Свободы, 64а) по результатам которого составлены протоколы лабораторных испытаний от 23.08.2023 г. № 60806.1, № 60807.1

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица;
- личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров;
- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях;
- сведения о количественном составе детей по группам с указанием площади помещений игровых согласно технического паспорта здания;
- сведения о профилактических прививках у детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (сведения ф026у);
- журналы осмотра воспитанников дошкольной образовательной организации на педикулез и чесотку;
- документы по организации раннего выявления туберкулеза у воспитанников дошкольной образовательной организации;
- результаты обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы у детей и обслуживающего персонала в дошкольных образовательных организациях;
- документы, подтверждающие проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий в 2022-2023 г.г.;
- документы, подтверждающие смену песка в песочницах на территории учреждения 2022-2023.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было **установлено:**

в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 122» города Кирова по адресу: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, 24А:

1. Не обеспечены условия хранения пищевых продуктов в соответствии с условиями хранения, установленными предприятием-изготовителем, а именно на в складском помещении при температуре +24С осуществляется хранение овощей (капусты свежей), моркови (ИП Ворожейкина), лук репчатый, фруктов (яблоки) изготовителем заявлены условия хранения капусты при температуре от +1 до +2 С, яблоки при температуре от +2 до +10С, моркови 0+10С, лук репчатый +1 до +10С, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 3. ст. 10 главы III, п. 4 ст. 13 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального

закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. На пищеблоке - участке (в зоне) приготовления холодных блюд нарушены требования к эксплуатации используемой бактерицидной установки (ОБНР 2*8-01 «Кама» от 10.11.2010 изготовления) для дезинфекции воздуха и поверхностей помещений, а именно отсутствует подсчет наработки лампы и не представлен акт ввода в эксплуатацию бактерицидной установки, тем самым отсутствует возможность оценки ее эффективности, безопасности при эксплуатации, что является нарушением требований п.1 ст.28, 29, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.п. 82, 83 раздела III СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", Руководство 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».
3. Отсутствуют раковины для персонала в туалетных помещениях (умывальная зона) групп №4, №5, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
4. В буфетных групповых ячейках: № 3,4,6 шкафы для хранения посуды поверхности дверок шкафов, имеют дефекты: шероховатость, расслоение покрытий, отпал шпон, т.е. не устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не обеспечивает возможность проведения текущей, генеральной уборки и заключительной дезинфекции в шкафах, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
5. Отсутствуют сведения о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в личных медицинских книжках сотрудников подлежащих обязательным профилактическим прививкам с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней: о вакцинации против кори, гепатита В у Гвоздевой Е.Ю. 22.12.1986 г.р., о ревакцинации против дифтерии, столбняка у Виноградовой Е.А. 01.11.1961 г.р., у Калининская Е.С. 02.1998 г.р., о вакцинации против кори у Макаровой Н.Н. 04.12.1969 г.р., а также не представлены сведения о медицинских отводах от прививок на данных сотрудников, что является нарушением п. 1 ст. 28, ст. 29, ст.35., п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пункта 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
6. Внутренняя отделка ряда помещений имеет дефекты и повреждения: в группе № 6 – в игровой покрытие пола (линолеум) трещины, в буфетном помещении водопроводные трубы имеют дефекты покрытия, ржавые, музыкально-физкультурный зал - покрытие пола (линолеум) трещины, складское помещение для сыпучих продуктов - плиточное покрытие в трещинах, сколы, медицинский кабинет - на стенах трещины, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3., 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
7. Для текущей дезинфекции в учреждении используют дезинфицирующее средство «Ника-2», которое не предназначено для текущей дезинфекции в детских учреждениях и не обладает дезинфицирующими свойствами против вирусов, что является нарушением требований ст. 29, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 126 раздела III СанПиН 3.3686-21

"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", инструкция по применению дезинфицирующего средства «Ника- 2».

8. Не оборудованы в туалетном помещении отдельные кабинки для мальчиков и девочек в подготовительной группе, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
9. Не обеспечено соблюдение норм площади групповой (игровой) комнаты на одного воспитанника в группе № 6 (раннего возраста) в соответствии с их возрастом (не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка раннего возраста до 3 лет), а именно согласно списочного состава - 22 человека на площадь 50,3 кв. м (приходится 2,3 кв. м на одного воспитанника), что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
10. Не представлены сведения о проведении осмотра на педикулез и чесотку вновь поступающих детей в учреждение (Гвоздев М. 2021 г.р. принят 04.08.2023 , Феофилактов М. принят 03.08.2023), что является нарушением п. 1 ст. 28, ст. 29, ст.35., п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пункта 3366 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

В ходе профилактического визита проведен отбор проб, испытаний:

На санитарно-химические показатели:

- 2 пробы овощей на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» на показатели безопасности (пестициды).

Пробы овощей соответствуют гигиеническим нормативам (протоколы прилагаются).

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 21.08.2023 на 3 л. в 1 экз.;

протокол отбора проб (образцов) от 21.08.2023 на 4 л. в 1 экз.;


протоколы лабораторных испытаний от 23.08.2023 г. № 60806.1, № 60807.1 на 4 л. в 1 экз.;

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 28.08.2023 № 190 на 3 л. в 1 экз.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора
Е.В. Ламбринаки

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)


Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/о направлении акта:

Ознакомлен:

Отказался от ознакомления:

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством направлен контролируемому лицу на: адрес электронной почты dou122@kirovedu.ru

«28» августа 2023



Главный специалист-эксперт Е.В. Ламбринаки

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«21» августа 2023г.

г.Киров
(место составления)

Мною, Ламбринаки Еленой Викторовной - главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр

территории, зданий, строений, сооружений, оборудования, помещений групповых, пищеблока

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящегося по адресу:

610017, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, 24А

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «21» августа 2023г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

заведующий Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 122» города Кирова (сокращенное название - МКДОУ № 122 г.Кирова) (ИНН 4346050605, ОГРН 1034316505904); юридический адрес: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, 24А; фактический адрес: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, 24А;
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

фотосъемка проведена с помощью фотоаппарата Canon IXUS 150

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

- в туалетах помещений групп №3, №4; ~~№5~~ отсутствуют раздаточные для мытья рук перчатки; в группе №5 и в детской гр. (склад)

- в группе раннего карвинга (сезонная)
включая помещения 50,3 м² на 2д человек
не проводится между на 1 этаж
всего приписано 23 м² всего 15 м²
не представляю себе свершения осмотра
демонстрация приехала группой, Дворов М.
2021 г.р. пришел 04.08.23, Федоркина Е.В.
пришел 03.08.23 (периклима, кесотка).
не оборудованы в индивидуальной комнате
отдельные кабинеты для мальчиков и
девочек в пороговой-летней группе.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:


фотосъемка проведена с помощью фотоаппарата Canon IXUS
150

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)



Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра



Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица


(подпись)

(подпись)


(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора



Ламбринаки Е.В.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by proper documentation and receipts.

3. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data.

4. These methods include both qualitative and quantitative approaches, each with its own strengths and limitations.

5. The third part of the document provides a detailed overview of the theoretical framework underlying the research.

6. This framework is based on a combination of established theories and new insights from recent research.

7. The fourth part of the document describes the specific procedures and protocols used in the study.

8. These procedures were designed to ensure the reliability and validity of the data collected.

9. The fifth part of the document presents the results of the study, including both the main findings and the conclusions drawn.

10. The final part of the document discusses the implications of the findings and offers suggestions for future research.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"
К.В. Фриков

23.08.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 60806.1 от 23.08.2023

- Наименование предприятия, организации (заявитель)**
Управление Роспотребнадзора по Кировской области
- Юридический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- Фактический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- Наименование образца (пробы)**
Картофель продовольственный
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
ИП глава КФХ Лигай Р.А.
416000, Астраханская область, Харабалинский район
Место отбора: овощной склад
МКДОУ Детский сад № 122
610017, Кировская область, город Киров, ул. Маклина, д.24 А
- Для продукции:**
Дата изготовления
урожай 2023 /дата упаковки 02.08.2023/
Номер партии
-
Объем партии
на момент отбора: 40,0 кг
Упаковка
Потребительская упаковка, целостность не нарушена
- Время и дата отбора:**
21.08.2023 11 ч. 20 мин.
- Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер 1 категории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ковалева Е. В.
- Условия доставки:**
термоконтейнер /Т4°С/
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
21.08.2023 12 ч. 20 мин.
- Количество(объем) для испытаний**
3,0 кг
- для контрольных образцов**
-
- Цель отбора**
Профилактический визит
- Дополнительные сведения**
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 418 от 08.08.2023 (в срок с 21.08.2023 по 25.08.2023)
Протокол отбора проб (образцов) № 320.1 от 21.08.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): МУ МЗ СССР 2051-79

Проба опечатана пломбирочным устройством № АС1487374 в присутствии заведующего МКДОУ Детский сад № 122 Михеевой О.Ю.
- Нормативный документ на продукцию:**
ГОСТ 7176-2017
- Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)"
- Код образца (пробы):**
60806.1-С-2023




Картофель продовольственный
Код образца (пробы): 60806.1-С-2023

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 21.08.2023 Дата окончания исследования: 23.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований* ± погрешность измерения	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,007	не более 0,1	ГОСТ 30349-96
2	ГХЦГ (альфа,бета,гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,001	не более 0,1	ГОСТ 30349-96

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Биолог Салтыкова Э.Н.		
Старший химик- эксперт Яусюк А.А.		
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией В.В.Копанев		

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трех экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"
К.В. Ердяков

23.08.2023




ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 60807.1 от 23.08.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)**
Управление Роспотребнадзора по Кировской области
- 2. Юридический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 3. Фактический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 4. Наименование образца (пробы)**
Морковь свежая столовая ботанический сорт кардоба
- 5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
ИП глава КФХ Назаренко В.А.
Волгоградская область, Городищенский район, поселок Кузьмичи
Место отбора: овощной склад
МКДОУ Детский сад № 122
610017, Кировская область, город Киров, ул. Маклина, д.24 А
- 6. Для продукции:**
Дата изготовления
урожай 2023 /дата упаковки 15.07.2023/
Номер партии
-
Объем партии
на момент отбора: 4900,0 кг
Упаковка
Потребительская упаковка, целостность не нарушена
- 7. Время и дата отбора:**
21.08.2023 11 ч. 30 мин.
- 8. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер 1 категории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ковалева Е. В.
- 9. Условия доставки:**
термоконтейнер /Т4°С/
- 10. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
21.08.2023 12 ч. 20 мин.
- 11. Количество(объем) для испытаний**
3,0 кг
- 12. для контрольных образцов**
-
- 13. Цель отбора**
Профилактический визит
- 14. Дополнительные сведения**
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 418 от 08.08.2023 (в срок с 21.08.2023 по 25.08.2023)
Протокол отбора проб (образцов) № 320.1 от 21.08.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): МУ МЗ СССР 2051-79
Проба опечатана пломбировочным устройством № АС1488180 в присутствии заведующего МКДОУ Детский сад № 122 Михеевой О.Ю.
- 15. Нормативный документ на продукцию:**
ГОСТ 32284-2013
- 16. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)"
- 17. Код образца (пробы):**
60807.1-С-2023

Морковь свежая столовая ботанический сорт кардоба
Код образца (пробы): 60807.1-С-2023

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 21.08.2023 Дата окончания исследования: 23.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований* ± погрешность измерения	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,007	не более 0,1	ГОСТ 30349-96
2	ГХЦГ (альфа,бета,гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,001	не более 0,5	ГОСТ 30349-96
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О	Подпись		
Биолог		Салтыкова Э.Н.			
Старший химик- эксперт		Яусюк А.А.			
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией		В.В.Копанев			

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трех экземплярах